



Honda HRX 537 C7 HZE Kosiarka spalinowa z elektrycznym rozruchem

<http://www.ehonda.net.pl/product/show/8433>

Cena katalogowa : 6990.00 zł

Cena: 6760.00 zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Kosiarka spalinowa Honda HRX 537 C5 HZE – najwyższy poziom komfortu i technologii

Kosiarki Honda z serii Super Komfort HRX to najbardziej zaawansowane modele w ofercie producenta. **Honda HRX 537 C5 HZE** to topowa wersja wyposażona w **napęd hydrostatyczny oraz elektryczny rozruch**, zapewniająca maksymalną wygodę użytkowania.

To rozwiązanie dla osób, które oczekują absolutnie najwyższego komfortu pracy – bez szarpania, bez wysiłku i bez ciągłego uruchamiania silnika.

Niezniszczalna, praktyczna obudowa – zapomnij o korozji



Obudowa wykonana została z wyjątkowo trwałego materiału **Honda Xenoy**, odpornego na uderzenia, promieniowanie UV i korozję. To rozwiązanie gwarantujące wieloletnią trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Napęd hydrostatyczny - maksymalna wygoda jazdy



Hydrostatyczny napęd zapewnia **płynną i bezstopniową regulację prędkości**. Kosiarka porusza się dokładnie tak, jak chcesz – bez szarpnięć i bez konieczności zmiany biegów.

To rozwiązanie znane z maszyn profesjonalnych – idealne na duże powierzchnie i nierówny teren.

Elektryczny rozruch – koniec z szarpaniem linki

Jedna z największych przewag modelu HZE. Dzięki **elektrycznemu rozrusznikowi** uruchamiasz kosiarkę przyciskiem – szybko i bez wysiłku. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

To ogromna wygoda szczególnie przy częstym przerywaniu pracy.

Niezawodny silnik Honda GCVx 200

Nowoczesny silnik Honda GCVx 200 zapewnia:

- łatwy rozruch (automatyczne ssanie)
- stabilną pracę nawet w trudnych warunkach
- wysoką trwałość i niezawodność
- optymalne zużycie paliwa

Silnik pracuje z fabrycznie ustawioną optymalną prędkością – bez potrzeby regulacji przez użytkownika. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Podwójne noże MicroCut® - lepsze koszenie i mniej hałasu



System MicroCut® wykorzystuje dwa noże:

- pierwszy wykonuje główne cięcie
- drugi rozdrabnia trawę na drobne fragmenty

Efekt:

- lepsze wypełnienie kosza
- dokładniejsze koszenie
- cichsza praca

Versamow® - pełna kontrola nad koszeniem



System Versamow® pozwala:

- zbierać trawę do kosza
- mulczować
- mieszać oba tryby

Bez żadnych narzędzi - wszystko regulujesz jedną dźwignią.

Honda RotoStop® - komfort i bezpieczeństwo



System RotoStop® umożliwia zatrzymanie noża bez wyłączenia silnika.

- opróżniasz kosz bez gaszenia
- robisz przerwę w pracy
- omijasz przeszkody

To rozwiązanie, które realnie przyspiesza pracę i zwiększa komfort użytkownika.

Skuteczne napełnianie kosza

Kosz o pojemności 85 litrów wykonany z materiału **Dralon** ogranicza pylenie i zapewnia wysoki komfort koszenia. Dzięki systemowi MicroCut® trawa jest dokładniej rozdrobniona i lepiej wypełnia kosz.

5 lat gwarancji

Honda oferuje do 5 lat gwarancji dla użytkowników indywidualnych – to potwierdzenie jakości i trwałości urządzeń tej marki.

Dane techniczne HRX 537 C5 HZE

- Seria SUPER KOMFORT
- Model HRX 537C5 HZE
- Szerokość cięcia 53 cm
- Typ silnika 1 cylindrowy, 4 taktowy OHC
- Model silnika Honda GCV 200 z automatycznym ssaniem
- Moc silnika KW przy obr./min 3,7/2850
- Zakres wysokość cięcia 19 - 101 mm
- Liczba stopni regulacji wysokości cięcia 7 stopni
- Rodzaj mechanizmu regulacji grzebieniowy

- Wymiar kół (przedni/tylni) w mm 228 / 228
- Podwójne łożyskowanie kół tak
- System ułatwiający start EASY START tak
- Napęd hydrostatyczny
- Typ korpus XENOY
- Pojemność kosza 85 l
- Kosz Dralon
- Masa 48,3 kg
- Wymiary 1665 X 585 X 1122
- HONDA ROTOSTOP® tak
- HONDA BLADE-BRAKE® nie
- HONDA VERSAMOW® tak
- MICROCUT SYSTEM® tak
- Poziom hałasu dB(A) 98
- Inne elektryczny rozruch z akumulatora
- Optymalna powierzchnia koszenia do 2000 m²

ELEKTRO-AUTOMATYKA - Autoryzowany Diler Hondy

Sklep internetowy
ehonda.net.pl
tel. 691 57 23 33
info@ehonda.net.pl

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
